

Las condiciones actuales se basan en la relación comercial establecida entre Gloma y el cliente y por lo tanto tienen que regular la prestación de los servicios que se ejecutan se entregan y se facturan por Gloma al cliente, titulado por orden de compra por parte del cliente a Gloma, a lo largo de las líneas que se enumeran a continuación.

## 1. Pedido

- 1.1. Gloma sólo procederá a la prestación de los servicios inherentes a su actividad comercial, mediante el envío de un pedido por parte del cliente y mediante el suministro de los materiales por parte del cliente, que estará obligado a entregarlos en la sede de la misma.
- 1.2. Los pedidos deben realizarse siempre por escrito y se pueden enviar a Gloma por carta, correo electrónico o entregarse en mano. Los pedidos no son aceptados por teléfono. Los pedidos realizados por teléfono siempre deben ser confirmados por correo electrónico. Los pedidos realizados son sólo una propuesta para la compra de los servicios prestados por Gloma y no constituyen un acuerdo vinculante por lo que no obligan a Gloma a su ejecución.
- 1.3. Gloma se reserva el derecho arbitrario de rechazar órdenes que, por su complejidad, pudieran ser considerados de riesgo, para un resultado final aceptable en términos de calidad.

## 2. Los precios, gastos de envío y pago

- 2.1. El precio de la prestación de los servicios debe ser pagado por el cliente a Gloma en la fecha estipulada para la entrega del material en el que se haya centrado la prestación del servicio contratado, o, en la fecha de vencimiento estipulada en la factura respectiva.
- 2.2. Los precios de cada servicio se exponen en la tabla actualizada en Euros. Sin embargo, si los accesorios a tratar no forman parte inequívoca de la tabla en vigor, Gloma indicará el precio de tratamiento para ese mismo producto, informando previamente al cliente.
- 2.3. Además del pago del precio de servicio, de acuerdo con la lista o el presupuesto, el cliente se hará cargo de todos los costos asociados con ella, como el costo de embalaje especial, cuando sea necesario, y el transporte realizado a través de una empresa externa a ambas las partes.
- 2.4. Los pagos se efectuarán a la orden de Gloma, a través de efectivo, cheque o transferencia bancaria.
- 2.5. Después de la fecha de vencimiento de las respectivas facturas serán debidos intereses de demora, a la tasa legal en vigor, en el caso de que el cliente no haya procedido al pago de la cantidad descrita en las mismas dentro del plazo estipulado.

Elaborado por: COM	Data: 23/11/2020	Aprovado por: GER	Data: 23/11/2020
MOD.COM.02.02	Documentos após impressão não são sujeitos a controlo documental		Reprodução Proibida

2.6. La falta de pago de las facturas emitidas por Gloma dentro del tiempo estipulado implica también la suspensión de otros suministros y la cancelación de las órdenes que están en producción, pasando estas a caucionar la deuda, hasta su completa regularización.

### 3. Plazos de entrega

3.1. Los servicios prestados por Gloma quedan disponibles al cliente y listos para la entrega al mismo en la sede de la misma, en el plazo estipulado en la nota de pedido o acordado personalmente, salvo que, motivos de fuerza mayor impidan Gloma del cumplimiento del plazo, será entonces negociado un nuevo plazo de entrega sin que al cliente asista el derecho de cualquier indemnización por perjuicios eventualmente causados o lucro cesante.

3.2. Gloma, Lda no es de ninguna manera responsable por el incumplimiento de las obligaciones o los retrasos en la entrega si son causados por factores externos, incluyendo, pero no limitado a los actos gubernamentales, los desastres naturales, actos del cliente, problemas de transporte, escasez de electricidad o componentes o conflictos laborales. En tales casos, Gloma puede cancelar órdenes sin ninguna responsabilidad hacia el cliente.

### 4. Transporte de pedidos

4.1 El transporte de materiales cuya prestación de servicios se llevó a cabo por Gloma, así como, los gastos inherentes el mismo corre a cargo del cliente.

### 5. Control de Calidad

5.1. Todos los servicios prestados por Gloma, Lda se realizan de acuerdo con sus normas internas de calidad de acuerdo con la normativa vigente y con las normas internacionales de seguridad para este tipo de servicio, sin embargo, pueden ser aceptadas tolerancias y variaciones en particular, con respecto al color, ya que, clasificables en sus estándares de fabricación y de calidad.

5.2. Cuando se detecta la existencia de un servicio defectuoso, Gloma será responsable de reparar el acabado sin coste adicional para el comprador.

5.3. Si el cliente detecte discrepancias entre el servicio prestado y lo que quería o debido a las diferencias relativas a la prestación de servicios, que figuran en el formulario de pedido, informará de esas conclusiones a Gloma.

Elaborado por: COM	Data: 23/11/2020	Aprovado por: GER	Data: 23/11/2020
MOD.COM.02.02	Documentos após impressão não são sujeitos a controlo documental	Reprodução Proibida	

- 5.4. No se consideran defectos las anomalías surgidas por el imprudente uso por el cliente, así como la manipulación incorrecta de los materiales en los que se refiere el servicio prestado por Gloma después de la entrega de los mismos.
- 5.5. El cliente debe enviar, junto con su pedido de pintura normal spray, 25 piezas más (en el caso de pedidos hasta 2.500 unidades) o 1% de piezas más (en el caso de cantidades superiores), para que sea viable ejecutar y garantizar las pruebas de calidad habituales y las pérdidas asociadas al proceso. En los pedidos de pintura automática, véase el punto 6.3 de este documento.
- 5.6. El cliente declara, para todos los efectos, que obtiene por la Gloma. información exhaustiva y especificado en el "modus operandi" de las solicitudes de servicio en el formulario de pedido.
- 5.7. El plazo de notificación de los defectos en el servicio prestado al cliente por Gloma es de 8 (ocho) días a partir de la fecha de entrega.

## 6. Limitación de Responsabilidad

### 6.1. Materiales para pintar

- 6.1.1 Cuando la solicitud de los servicios a prestar por Gloma al cliente tenga por base la pintura de accesorios cuyo origen se trate de metal original, en particular, latón, aluminio, hierro, se encontrará Gloma en condiciones de afianzar las garantías de calidad en la adherencia de la pintura sobre la pieza suministrada por el cliente, por tratarse de accesorios en bruto, sin ningún tratamiento de superficie.
- 6.1.2 Si estos mismos materiales se sometieron a cualquier tratamiento previo de superficie por parte del cliente o de un tercero, con excepción de lo expuesto en el punto 6.1.1, en particular, niquelado, cromado, oxidación, barnizado o otro tratamiento que determine la modificación de la pureza del producto material de base, Gloma declina toda responsabilidad en cuanto a la fijación de la pintura en estos mismos materiales, no pudiendo ser asistida ninguna responsabilidad en virtud de lo estipulado en las presentes condiciones.
- 6.1.3 Las presentes condiciones forman parte integrante de la tabla de precios en vigor y son implícitamente aceptadas por el cliente con la aceptación de dicha tabla de precios, determinando que el cliente ha tomado conocimiento expreso de que:
- I. La adherencia de la pintura sobre superficies demasiado pulidas, como, por ejemplo, el cromo o el níquel, o de acero inoxidable pulido o madreperla, se puede reducir en gran medida;
  - II. La adherencia de la pintura sobre superficies previamente tratadas con capas de óxido o barniz tiene como consecuencia, aunque la pintura consiga una

Elaborado por: COM	Data: 23/11/2020	Aprovado por: GER	Data: 23/11/2020
MOD.COM.02.02	Documentos após impressão não são sujeitos a controlo documental		Reprodução Proibida

buena adherencia al sustrato suministrado, ser fácilmente removida por desplazamiento del tratamiento que le sirve de base;

- III. La pintura efectuada por Gloma sobre los tratamientos de superficie previamente efectuados como base pueden, teniendo en cuenta la acción de la temperatura a la que la pintura de Gloma está sujeta, acarrear una reacción que tenga como consecuencia práctica el teñido de tejidos bajo la acción de la temperatura de la plancha;
- IV. En caso de que el cliente aporte a Gloma. Un producto con un tratamiento previo de superficie, éste estará sujeto, si el Cliente lo autoriza, a un decapado mecánico y sobre él se aplicará un primario especial con el fin de disminuir el riesgo de poca adherencia de la pintura, sin perjuicio de lo expuesto en el punto 6.1.2;

## 6.2 Muestra de Color

6.2.1 El formulario de pedido deberá ir acompañada de la muestra del color deseado, o el número de catálogo de la inscripción Pantone TPX; RAL o RAG (Referencia afinación del Gloma).

6.2.2 Cuando la solicitud de los servicios a prestar por Gloma. Al cliente tenga como base una muestra cedida por el cliente para la afinación de color a lacar, deberán cumplir las siguientes condicional:

- V. Todas las muestras deben tener el tamaño de 3 cm x 3 cm;
- VI. Las muestras del catálogo Pantone no debe ser pegado con cinta adhesiva, pero entregado en bolsas de muestras sueltas;
- VII. Cuando la muestra del color está compuesto por líneas de textiles, se debe prever una cantidad suficiente de la línea a ocupar un espacio 3 cm x 3 cm;

6.2.3 Cuando la solicitud se basa en un código RAG que no se pinta desde hace más de un año, Gloma, declina cualquier responsabilidad respecto a las posibles diferencias entre este y el color original y por consiguiente le recomendamos la entrega de muestra física junto con la Orden de Compra. Los colores pintadas para más de un año y que no se reutilizan se cancelan de nuestra base de datos.

6.2.4 Si la muestra o muestras no se ajusten a lo dispuesto en los párrafos anteriores se considerará la misma las muestras no conformes, declinando Gloma cualquier responsabilidad cuanto al color deseada por el cliente en el acabado;

6.2.5 GLOMA, tiene una cabina de luz automático en el laboratorio de sintonización de tintas, con la posibilidad de que el cliente elija la fuente de luz para la evaluación del color. Como tal, las fuentes que tenemos son: D65, D50, TL84 (luz de tienda), La (iluminación del hogar) e UV. Si el cliente no informa en su pedido la luz deseada, adoptará el estándar de luz: D65.

## 6.3 Pintura Automática/ Pintura Normal

6.3.1 Cuando el cliente entregue formulario de pedido para solicitar pintura automática/bombo, esta deberá cumplir con las siguientes limitaciones:

Elaborado por: COM	Data: 23/11/2020	Aprovado por: GER	Data: 23/11/2020
MOD.COM.02.02	Documentos após impressão não são sujeitos a controlo documental		Reprodução Proibida

- I. El material para recubrir debe tener el mismo formato, tamaño y peso; no es posible pintar una mezcla de diferentes accesorios;
- II. El cliente debe informar si el material es o no susceptible de pintura en el bombo. Accesorios agudos, demasiado pesados o que se acoplan, no están permitidos en la pintura automática;
- III. Debido a su característica, la pintura en bombo conduce fácilmente a la unión de algunas partes durante el proceso. El cliente debe considerar alrededor de 2% al 3% de piezas perdidas para garantizar el éxito en la pintura de la cantidad deseada.

6.3.2. Si alerta que la pintura en bombo se distingue de la calidad de la pintura normal. En particular, la pintura en bombo es semi-brillante, texturada y pinta el accesorio en su totalidad. Además, sólo se pueden lacar colores estándar lisos, metalizados y fluorescentes.

#### 6.4 La pintura con garantía Oeko-Tex®

6.4.1. Nosotros sólo garantizamos Oeko-Tex® Standard 100, si solicitado en el pedido de cliente.

#### 6.5 Política de Muestras

- 6.5.1. Se considerarán como muestras los pedidos referenciados como tal y que no sobrepasen la cantidad máxima por tamaño, definida en la Tabla de Precios en vigor;
- 6.5.2. Todas las demás solicitudes se facturarán por la cantidad mínima de facturación (confirmar cantidades mínimas de facturación en el punto 1 - columna A de la tabla de precios vigente);
- 6.5.3. Todos los clientes que superen el volumen de negocios con GLOMA en 5000 € anuales se ofrecen un número fijo de muestras gratis al año (banco de muestras), que es tanto superior como el volumen facturado el año anterior;
- 6.5.4. El número de muestras mencionado en 6.5.3 transita al año siguiente en caso de no utilización, acumulando hasta un máximo de 2 años consecutivos;
- 6.5.5. En caso de utilización total del banco de muestras, las siguientes pasan a ser facturadas conforme Tabla de Precios en vigor.

## 7 Jurisdicción

7.1 En caso de que se produzca cualquier litigio judicial que surja de las presentes condiciones, en particular, en lo que se refiere a cualquier reclamación por el cliente, defectos en el material en el que se haya prestado el servicio por parte de Gloma, Lda. o falta de pago del precio debido a esta, que es el Foro de la Comarca de Vila do Conde el Tribunal competente para apreciar tales cuestiones, con expresa renuncia a cualquier otro.

Elaborado por: COM	Data: 23/11/2020	Aprovado por: GER	Data: 23/11/2020
MOD.COM.02.02	Documentos após impressão não são sujeitos a controlo documental		Reprodução Proibida

"Modus Operandi"

Recepção:

Gloma recebe material em bruto para ser pintado. Antes de passar a la produção, el material se inspecciona para garantir su conformidad con las normas de seguridad y calidad.

Cuando se detecta una situación de no conformidad, se activa inmediatamente una acción correctiva, de acuerdo con el Cliente, que va del decapado mecánico del material a lacar y que, en caso extremo, puede llevar a la devolución del material al expedidor.

Proceso de fabricación:

El material es lavado y desengrasado, como preparación para el proceso de pintura, utilizando productos adecuados y ecológicos. Las piezas se pintan obedeciendo exactamente al color indicado por el cliente y con la utilización de tintas especiales que cumplen las exigencias de las más estrictas normas de calidad internacionales.

Embalaje y control final del pedido:

Se realizará una inspección del producto acabado. Se realizan algunas pruebas de resistencia y adherencia de la pintura y una inspección visual e individual de cada pieza, garantizando la satisfacción del equipo auditor en términos de acabado. Después de este proceso las piezas son contadas, embaladas a granel y etiquetadas.

Elaborado por: COM	Data: 23/11/2020	Aprovado por: GER	Data: 23/11/2020
MOD.COM.02.02	Documentos após impressão não são sujeitos a controlo documental	Reprodução Proibida	